

**Frühbezugsrabatt für
Streugutbehälter 25%**
gültig bis 13. Oktober 2023
Auslieferung KW 43/44



**Mit der Profi-Ausstattung
von CEMO kann
der Winter kommen**

Streugutbehälter · Streuwagen
Schneeschaufeln · Zubehör

CEMO STREUGUTBEHÄLTER AUS GFK

Streugutbehälter bieten mittlerweile viele Anbieter an. Aber keiner erreicht annähernd die Qualität von CEMO. Damit Ihr Streugut bei jedem Wetter gut geschützt und einsatzbereit ist.

- ✓ Material: GFK – langlebig, stabil, rostfrei, salzresistent
- ✓ 20 Jahre Nutzungsdauer, 10 Jahre Garantie (!)
- ✓ schlagzäh, „hammerfest“ und formstabil
- ✓ temperaturbeständig, UV-beständig
- ✓ geschützt gegen Wasser und Feuchtigkeit
- ✓ durchdachte Konstruktion für perfekte Handhabung



Sauberes Schließen

Langjähriges, sicheres Schließen durch ausgeformten Behälterrand, überhängender Rand, dadurch kann Schmutzwasser und Feuchtigkeit nicht eindringen.



Entnahmeöffnung

Wahlweise mit oder ohne Entnahmeöffnung.



Abschließbar

Einfaches Öffnen von außen und innen durch selbstschließenden Federverschluss aus Edelstahl. Mit einem zusätzlichen Vorhängeschloss abschließbar und damit auch kindersicher.



Seitlich stapelbar und leichte Trennung



Vandalismusdeckel

Besonders schlagzähes und formstabiles Material („Hammertest“), zusätzlich erhöhte Wandstärke (für Behältergrößen 550l und 700l).



Werkzeuglos abnehmen

Der Deckel ist ohne Werkzeug abnehmbar. Er lässt sich einfach arretieren durch abnehmbare Haltebänder.



Glatte Oberflächen

Durch glatte Außenwände weniger Verschmutzung (keine Schmutzansammlungen möglich), durch glatte Behälterinnenwände rückstands-freies Entleeren und leichte Reinigung.



Stapelbar

für platzsparende Lagerung.

CEMO STREUGUTBEHÄLTER Plus3

Die neue Streugutbehältergeneration **Plus3** bringt zu den Vorteilen unserer GFK-Streugutbehälter **3 weitere Pluspunkte** für Handling und Montage.

Die zusätzlichen Vorteile des Behälters Plus3:

- ① stapelbar mit geschlossenem Deckel
- ② (optional mit Vorhängeschloss abschließbar) unterfahrbar (optional)
- ③ Deckel werkzeuglos abnehmbar



Plus3

400l mit Stapeltaschen und Entnahmeöffnung



Unterfahrbar mit Hubwagen und Gabelstapler.



Stapelbar mit geschlossenem Deckel.

STREUGUTBEHÄLTER Plus3

Inhalt l	mit und ohne Entnahme- öffnung	mit und ohne integrierte Stapeltaschen	Behälter grau Deckel orange Best.-Nr.	Behälter grün Deckel orange Best.-Nr.
100	ohne	ohne	10564	10573
200	ohne	ohne	10565	10574
200	mit	ohne	10566	10575
200	ohne	mit	10567	10576
200	mit	mit	10568	10577
400	ohne	ohne	10569	10578
400	mit	ohne	10570	10579
400	ohne	mit	10571	10580
400	mit	mit	10572	10581

ZUBEHÖR FÜR STREUGUTBEHÄLTER UNTERFAHRBAR

Bezeichnung	für Größe	Tragfähigkeit kg	Best.-Nr.
 Einlegeplatte	200	200	10739
	400	400	10740



Farbvarianten grün/orange
mit Entnahmeöffnung



Farbvarianten gelb/gelb
ohne Entnahmeöffnung



Video
Streugutbehälter

STREUGUTBEHÄLTER

Inhalt l	Maße in cm (l x b x h)	mit und ohne Entnahme- öffnung	Behälter grau Deckel orange Best.-Nr.	Behälter grün Deckel orange Best.-Nr.	Behälter gelb Deckel gelb Best.-Nr.
200	89 x 59 x 67	ohne	-	-	10974
400	120 x 80 x 72	ohne	-	-	10975
550	134 x 99 x 78	ohne	10833	10837	-
		mit	10834	10838	-
700	134 x 99 x 96	ohne	10835	10839	-
		mit	10836	10840	-
1100	163 x 121 x 101	ohne	7435	7441	-
		mit	7436	7442	-
1500	184 x 143 x 104	ohne	7437	7443	-
		mit	7438	7444	-
2200	213 x 152 x 124	ohne	7439	7445	-
		mit	7440	7446	-

ZUBEHÖR FÜR STREUGUTBEHÄLTER

Bezeichnung	Best.-Nr.	
Vorhängeschloss, verzinkt	1490	
Hochstellschere, kompletter Montagesatz, für Behälter von 100 bis 700 Liter Inhalt. Achtung: Deckel nur mit Werkzeug aushängbar. Nicht für Streugutbehälter Plus3.	3212	
Aufkleber „Streugut“ (weitere Sprach-Varianten auf Anfrage)	5 Stück	8625
	10 Stück	8626

STREUGUTBEHÄLTER "V" MIT VANDALISMUSDECKEL

Inhalt l	mit und ohne Entnahme- öffnung	Behälter grau, Deckel orange Best.-Nr.	Behälter grün, Deckel orange Best.-Nr.
550	ohne	10896	10900
	mit	10897	10901
700	ohne	10898	10902
	mit	10899	10903



Besonders schlagzähes und formstabiles Material, zusätzlich erhöhte Wandstärke

VANDALISMUSDECKEL ZUR NACHRÜSTUNG VORHANDENER STREU- GUTBEHÄLTER MIT DACHFÖRMIGEM DECKEL

Ausführung für Größe	Best.-Nr.
400	8087
550 und 700	10904

ZUBEHÖR

Ausführung für Größe	Stahlfußgestell Best.-Nr.	Lenkrollengestell Best.-Nr.
100	7784	7812
200	7786	7814
400	7788	7816
550	7789	7817
700	7790	7818
1100	7591	8012
1500	8010	8013
2200	8011	8014



Zubehör: verzinktes Stahlfußgestell für sicheren Stand



Zubehör: verzinktes Lenkrollengestell für mobilen Einsatz, 2 Lenkrollen mit zusätzlichem Dreh- und Lenkstop

LADEBÜGEL

Zum Verladen und Entleeren von gefüllten Streugutbehältern mit einem LKW-Kran. Mit Hilfe des hydraulischen Ladebügels kann die Streubox von nur

einer Person aufgenommen, entleert und eingelagert werden. Damit reduzieren sich Zeit-, Platz- und Personalkosten auf ein Minimum.



Auskippen des Streugutes auf die LKW-Pritsche

Video




Ausführung	für Streugutbehälter	Gewicht ca. kg	Best.-Nr.
Ladebügel, hydraulisch, kippbar	400, 550 und 700 l	120	7738
Zusatzrahmen für Ladebügel, hydraulisch, kippbar (7738)	200 l	8	7739
Ladebügel, hydraulisch, kippbar	400 l	120	10728
Zusatzrahmen für Ladebügel, hydraulisch, kippbar (10728)	200 l	9	10729
Ladebügel, starr, nicht kippbar	200 l	15	1833
	400 l	30	1832
	550 und 700 l	40	2109

GFK-SCHNEESCHAUFEL



- hochwertige GFK-Schneeschaufel mit massiver Alu-Kante
- absolut korrosionsbeständig
- kein Anhaften von Schnee durch glatte Oberfläche
- hoher starker Seitenrand
- doppelt gebogener Ovalstiel mit D-Griff für ein ergonomisches und effizientes Arbeiten


Bezeichnung	Länge mit Stiel cm	Maße Schaufel cm (b x h)	Best.-Nr.
GFK-Schneeschaufel	161	56 x 36	10064



griffsicherer Ovalstiel



massive Alu-Kante



PP-SCHAUFELN

- korrosionsbeständig, aus Polypropylen (PP)
- geringes Gewicht und hohe Widerstandsfähigkeit
- nicht haftende und absolut korrosionsbeständige Oberfläche
- UV-stabilisiertes Material, praktisch bruchfest
- ideal für den Umgang mit aggressiven Stoffen wie z. B. Streusalz



PP02



PP03

Bezeichnung	Maße der Schaufel cm (l x b x h)	Gesamtlänge cm	Best.-Nr.
Handschaufel PP01	19 x 14 x 7,5	31	7964
Handschaufel PP02	23 x 17 x 9	36	7965
Allzweckschaufel D-Griff PP03	31,5 x 25 x 4	98	7966
Allzweckschaufel D-Griff PP04	35 x 26 x 8	105	7967

Streugutbehälter und Zubehör

Best.-Nr.			€ o. MwSt.*
-	-	10974	255,--
-	-	10975	390,--
10833	10837	-	525,--
10834	10838	-	565,--
10835	10839	-	715,--
10836	10840	-	765,--
7435	7441	-	1.105,--
7436	7442	-	1.155,--
7437	7443	-	1.645,--
7438	7444	-	1.695,--
7439	7445	-	2.355,--
7440	7446	-	2.405,--
1490			21,--
3212			33,--
8625			25,--
8626			26,--
10896	10900		580,--
10897	10901		620,--
10898	10902		775,--
10899	10903		825,--
8087			150,--
10904			240,--
7784			185,--
7786			125,--
7788			145,--
7789			175,--
7790			185,--
7591			375,--
8010			700,--
8011			700,--
7812			220,--
7814			180,--
7816			200,--
7817			345,--
7818			290,--
8012			510,--
8013			760,--
8014			1.590,--
7738			8.580,--
7739			660,--
10728			6.210,--

10729		265,--
1833		545,--
1832		730,--
2109		945,--
10564	10573	225,--
10565	10574	255,--
10566	10575	300,--
10567	10576	305,--
10568	10577	340,--
10569	10578	385,--
10570	10579	430,--
10571	10580	450,--
10572	10581	495,--
10739		39,--
10740		84,--

Schneeschaufel, PP-Schaufeln

Best.-Nr.	€ o. MwSt.*
10064	69,--
7964	11,--
7965	14,--
7966	54,--
7967	66,--

Streuwagen

Best.-Nr.	€ o. MwSt.*
10742	725,--
8487	555,--
10063	1.435,--
8173	1.355,--
10278	1.490,--
10205	3.135,--
10206	3.495,--
10718	235,--
10642	305,--
10643	370,--

Schneeräumer

Best.-Nr.	€ o. MwSt.*
10743	305,--

Sprüh-Caddy

Best.-Nr.	€ o. MwSt.*
10863	840,--

*Die Listenpreise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. der gesetzlichen MwSt. ab Werk. Technische Änderungen vorbehalten.

Zubehör für Streuwagen:



oder unter:

<https://www.cemo.de/winterdienst/streuwagen/zubehor.html>

Informationen über die gesamte CEMO-Produktpalette finden Sie in unserem CEMO-Hauptkatalog. Bestellung unter Tel. +49 7151 9636-0



CEMO STREUWAGEN


AUS EDELSTAHL MIT PE-BEHÄLTER

SW 50-E

- für unterschiedliche Streumaterialien und Streubreiten geeignet
- Streubreite 1 bis 4 m, 6 Streustufen, Stromengenregler
- Kunststoffbehälter gelb, Rohrgestell und Achsen aus Edelstahl
- Gummiräder luftbereift mit Winterprofil
- robustes Getriebe, robuster Aufbau
- Anti-Verdichtungs-Einsatz, schmierbares Achslager und Radabschaltung, Handgriff einstellbar
- Schubstange dreifach längenverstellbar und höhenverstellbar
- klappbarer Stützfuß
- einfache, schnelle Montage, Lieferung in vormontierten Baugruppen



SW 50-E



Schalthebel und verstellbare Schubstange



klappbarer Stützfuß

Bezeichnung	Inhalt I	Best.-Nr.
SW 50-E, für mittlere Streuflächen	50	10742

CEMO KASTENSTREUER

MIT PE-BEHÄLTER

Kastenstreuer KS 35-E

- für unterschiedliche Streumaterialien wie z.B. Streusalz, Splitt, Sand, Ölbindemittel, Saatgut oder Düngemittel
- robuste Rührwelle aus Edelstahl
- exakte Streubreite von 60 cm
- Stromenge über Exzentrerscheibe stufenlos und exakt einstellbar
- einfache, schnelle Montage
- alle medienberührten Teile aus Edelstahl oder Kunststoff
- Trichter aus korrosionsfestem PE
- Rahmen aus Stahl pulverbeschichtet
- Stützfuß klappbar
- Schubstange längenverstellbar
- Gummiräder luftbereift mit Winter- bzw. Geländeprofil
- Achse mittig geteilt, dadurch Kurvenfahrt problemlos möglich



KS 35-E

Bezeichnung	Inhalt I	Best.-Nr.
Kastenstreuer KS 35-E	35	8487

MIT PE-BEHÄLTER UND DEICHSEL

SW 200 und SW 300

- für unterschiedliche Streumaterialien und Streubreiten geeignet
- robuster Aufbau
- Getriebe mit Aluminiumgehäuse, abschaltbar
- robustes abschmierbares Radlager
- Edelstahlrahmen
- alle medienberührten Teile aus Edelstahl bzw. Kunststoff

- Streumenge, Steurichtung und Streubreite optional einstellbar
- Gummiräder 16x6.5 luftbereift, mit Winterprofil
- parallel höhenverstellbare Deichsel
- Beleuchtung mit 7-poligem Stecker
- Lieferung in vormontierten Baugruppen

Video
Streuwagen



SW 200



SW 300

SW 130

- für unterschiedliche Streumaterialien und Streubreiten geeignet
- Streubreite bis 5 m, 10 Streustufen
- einfache, schnelle Montage
- robustes Getriebe mit Aluminiumgehäuse
- Kunststoffbehälter gelb mit stabilem Klappdeckel
- Stahlrohrgestell lackiert
- Gummiräder luftbereift
- Streumengenregler
- Getriebe abschaltbar

- parallel höhenverstellbare Deichsel im Lieferumfang
- max. Geschwindigkeit 6 km/h



SW 130

Bezeichnung	Inhalt l	Best.-Nr.
SW 200 für große Streuflächen	200	10205
SW 300 für große Streuflächen	300	10206
SW 130 für große Streuflächen	130	10063

CEMO ANBAUSTREUER MIT KUNSTSTOFFBEHÄLTER

SA 130

- für große Streuflächen
- Streubreite bis 5 m, 10 Streustufen
- Kunststoffbehälter gelb mit stabilem Klappdeckel
- Stahlrohrgestell lackiert
- für den Dreipunkt-Anbau, Kategorie 0 (A = 410/526 mm, B = Ø 22 mm)
- Antrieb über Zapfwelle (im Lieferumfang enthalten)



Bezeichnung	Inhalt l	Best.-Nr.
SA 130 für große Streuflächen	130	8173

MIT BASISTRICHTER AUS STAHL UND TRICHTERAUFSATZ AUS KUNSTSTOFF

SA 260

- für große Streuflächen
- Streubreite bis 5 m, 10 Streustufen
- Basistrichter aus lackiertem Stahl
- Trichteraufsatz aus Kunststoff
- Stahlrohrgestell lackiert
- für den Dreipunkt-Anbau, Kategorie 0 + 1
- Antrieb über Zapfwelle (im Lieferumfang enthalten)



SA 260

Bezeichnung	Inhalt l	Best.-Nr.
SA 260 für große Streuflächen	260	10278

SPRÜH-CADDY 60 L FÜR FLÜSSIGE AUFTAUMITTEL

- Elektropumpe 12V, ca. 6 l/min
- LiFePO₄-Akku mit Ladegerät
- 8 m Spiralschlauch
- Sprühlanze mit Flachstrahldüse
- geeignet für handelsübliche flüssige wasserbasierte Auftaumittel



Bezeichnung	Inhalt l	Best.-Nr.
Sprüh-Caddy	60	10863

CEMO STREUWAGEN MIT COMPOSITE-RAHMEN



- robuster Aufbau
- Composite-Rahmen und PE-Behälter
- Achsen aus Edelstahl
- robustes Getriebe
- klappbarer Stützfuß
- Streumenge einstellbar mit festem Anschlag
- Streubreite 1-4 m
- 6 Streustufen

SW 20-light

- für Saatgut und Dünger
- Schubstange aus Stahl verzinkt, 3fach längenverstellbar
- Kunststoffräder



klappbarer
Stützfuß

SW 20-light



SW 20-C und SW 35-C

- für den rauen Wintereinsatz
- für unterschiedliche Streumaterialien
- mit robustem Rührfinger
- Schubstange aus Edelstahl, dreifach längenverstellbar
- mit verstellbarem Streubreitenbegrenzer
- mit Siebeinsatz
- Gummiräder luftbereift, Winterprofil



SW 35-C

Zubehör
siehe
Hauptkatalog
2022/2023.

Bezeichnung	Inhalt l	Best.-Nr.
SW 20-light, für mittlere Streuflächen	20	10718
SW 20-C, für mittlere Streuflächen	20	10642
SW 35-C, für mittlere Streuflächen	35	10643



Steuerung für drei/fünf
Schildpositionen

Schneeräumer

- solide pulverbeschichtete Stahlrohrkonstruktion
- mit Tellerfedern gedämpftes Räumschild aus gesicktem Edelstahl
- luftbereifte rollengelagerte Räder mit Stollenprofil Ø260 mm
- verstellbare Schildposition
- einfaches Einstellen des Räumwinkels ohne Bücken

Bezeichnung	Best.-Nr.
Schneeräumer	10743

Baumaschinen • Baugeräte • GaLa-Bau • Drahtseile und Kettengehänge

**Rüb
Stiller** ^{+CO}
GmbH



**1967
-
2022**

Postanschrift:

Postfach 10 09 45, 95409 Bayreuth

Büro und Lager:

An der Bärenleite 25, 95447 Bayreuth

Telefon: 09 21/7 59 59-0

Telefax: 09 21/7 59 59 59

Internet: www.ruebstillercoco.de

E-mail: info@ruebstillercoco.de