




## UMWELT-LAGERTECHNIK



LAGERUNG VON  
GEFAHRSTOFFEN

## KLEINGEBINDEWANNEN TYP KGW


Speziell für die Lagerung von Kleingebinden

- Auffangwanne aus 3 mm verzinktem Stahlblech



KGW 3/M

| Produkt            | KGW 1          | KGW 2          | KGW 3           | KGW 4           | KGW 5           |
|--------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Auffangvolumen (l) | 12             | 16             | 28              | 30              | 40              |
| BxTxH (mm)         | 940 x 370 x 60 | 940 x 470 x 60 | 1000 x 600 x 70 | 1390 x 600 x 60 | 1850 x 600 x 60 |
| Gewicht (kg)       | 12             | 14             | 19              | 25              | 33              |
| Verzinkt           | 4473-50-1000-7 | 4473-51-1000-7 | 4473-15-1000-7  | 4473-56-0000-7  | 4473-57-0000-7  |
| Preis (EUR)        | 102,-          | 109,-          | 115,-           | 132,-           | 188,-           |
| Mit Lochblech-Rost |                |                |                 |                 |                 |
| Produkt            | KGW 1/M        | KGW 2/M        | KGW 3/M         | KGW 4/M         | KGW 5/M         |
| Auffangvolumen (l) | 11             | 15             | 27              | 28              | 38              |
| BxTxH (mm)         | 940 x 370 x 60 | 940 x 470 x 60 | 1000 x 600 x 70 | 1390 x 600 x 60 | 1850 x 600 x 60 |
| Gewicht (kg)       | 18             | 23             | 29              | 38              | 51              |
| Verzinkt           | 4473-50-2000-7 | 4473-51-2000-7 | 4473-15-2000-7  | 4473-56-1000-7  | 4473-57-1000-7  |
| Preis (EUR)        | 138,-          | 149,-          | 170,-           | 203,-           | 260,-           |



## KLEINGEBINDEWANNEN FÜR PALETTEN TYP KGW-P


Für die sichere und mobile Lagerung von Kleingebinden auf Euro- und Chemiepaletten

- Auffangwanne aus 3 mm verzinktem Stahlblech
- Auffangwannen sind kombinierbar und passen genau auf Euro- und Chemiepaletten



Auf Europalette 1200 x 800 mm: KGW-P 1, KGW-P 1/M und KGW-P 2/M

| Produkt            | KGW-P 1         | KGW-P 2         | KGW-P 3          | KGW-P 4          |
|--------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
| Auffangvolumen (l) | 22              | 45              | 73               | 68               |
| BxTxH (mm)         | 600 x 400 x 120 | 800 x 600 x 120 | 1200 x 800 x 100 | 1200 x 600 x 120 |
| Gewicht (kg)       | 11              | 19              | 32               | 27               |
| Verzinkt           | 4473-68-0000-7  | 4473-69-0000-7  | 4473-70-0000-7   | 4473-71-0000-7   |
| Preis (EUR)        | 111,-           | 161,-           | 211,-            | 188,-            |
| Mit Lochblech-Rost |                 |                 |                  |                  |
| Produkt            | KGW-P 1/M       | KGW-P 2/M       | KGW-P 3/M        | KGW-P 4/M        |
| Auffangvolumen (l) | 21              | 44              | 71               | 67               |
| BxTxH (mm)         | 600 x 400 x 120 | 800 x 600 x 120 | 1200 x 800 x 100 | 1200 x 600 x 120 |
| Gewicht (kg)       | 16              | 28              | 47               | 40               |
| Verzinkt           | 4473-68-1000-7  | 4473-69-1000-7  | 4473-70-1000-7   | 4473-71-1000-7   |
| Preis (EUR)        | 154,-           | 229,-           | 289,-            | 272,-            |



## AUFFANGWANNEN TYP AW 60


Lagerung von max. 6 Fässern à 60 Liter, auch mit Kleingebinden kombinierbar

- Konstruktion aus 3 mm Stahlblech
- 100 mm Unterfahrrhöhe

| Produkt                    | AW 60-1/M       | AW 60-1         | AW 60-2/M       | AW 60-2         | AW 60-3/M        | AW 60-3          |
|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
| Auffangvolumen (l)         | 61              | 65              | 61              | 68              | 63               | 74               |
| 60-l-Fässer                | 2               |                 | 4               |                 | 6                |                  |
| BxTxH (mm)                 | 800 x 510 x 295 | 800 x 500 x 290 | 910 x 800 x 225 | 900 x 800 x 220 | 1310 x 800 x 200 | 1300 x 800 x 195 |
| Gewicht lack. / verz. (kg) | 32/34           | 25/27           | 43/45           | 30/32           | 55/58            | 37/40            |
| Gitterrost                 | ✓               |                 | ✓               |                 | ✓                |                  |
| Gelborange                 | 4471-56-0000-1  | 4471-52-0000-1  | 4471-57-0000-1  | 4471-51-0000-1  | 4471-58-0000-1   | 4471-50-0000-1   |
| Feuerrot                   | 4471-56-0000-2  | 4471-52-0000-2  | 4471-57-0000-2  | 4471-51-0000-2  | 4471-58-0000-2   | 4471-50-0000-2   |
| Lichtblau                  | 4471-56-0000-3  | 4471-52-0000-3  | 4471-57-0000-3  | 4471-51-0000-3  | 4471-58-0000-3   | 4471-50-0000-3   |
| Preis (EUR)                | 222,-           | 189,-           | 229,-           | 204,-           | 257,-            | 219,-            |
| Feuerverzinkt              | 4471-56-0000-7  | 4471-52-0000-7  | 4471-57-0000-7  | 4471-51-0000-7  | 4471-58-0000-7   | 4471-50-0000-7   |
| Preis (EUR)                | 236,-           | 201,-           | 246,-           | 221,-           | 280,-            | 242,-            |




AW 60-2/M



## AUFFANGWANNEN TYP WM / WO

Lagerung von max. 4 Fässern à 200 Liter, auch mit 60-l-Fässern und Kleingebinden kombinierbar

- Konstruktion aus 3 mm Stahlblech
- 100 mm Unterfahrrhöhe
- Transportabel mit Gabelhubwagen und Gabelstapler



WO-2/200



WM-2/200



WO-4/200

| Produkt            | WM-2/200         | WO-2/200         | WM-4/200          | WO-4/200          |
|--------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| Auffangvolumen (l) | 215              | 224              | 216               | 230               |
| 200-l-Fässer       | 2                |                  | 4                 |                   |
| BxTxH (mm)         | 1200 x 800 x 365 | 1200 x 800 x 360 | 1200 x 1200 x 290 | 1200 x 1200 x 285 |
| Gewicht (kg)       | 72               | 51               | 91                | 60                |
| Gitterrost         | ✓                |                  | ✓                 |                   |
| Feuerverzinkt      | 4471-60-0000-7   | 4471-61-0000-7   | 4471-64-0000-7    | 4471-65-0000-7    |
| Preis (EUR)        | 318,-            | 246,-            | 365,-             | 264,-             |

- Entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
- Gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4

## AUFFANGWANNEN TYP SERIE 2000

Lagerung von max. 4 Fässern à 200 Liter, auch mit 60-l-Fässern und Kleingebinden kombinierbar

- Konstruktion aus 3 mm Stahlblech
- 100 mm Unterfahrrhöhe
- Verzinkter Gitterrost (Tragfähigkeit 1000 kg/m<sup>2</sup>)



2002



2033



2042



2050

| Produkt                    | 2002 / 2003     | 2018 / 2019      | 2050 / 2051      | 2032 / 2033       | 2042 / 2043      |
|----------------------------|-----------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|
| Auffangvolumen (l)         | 203             | 215              | 202              | 216               | 222              |
| 200-l-Fässer               | 1               | 2                | 3                | 4                 | 4                |
| BxTxH (mm)                 | 800 x 800 x 460 | 1200 x 800 x 360 | 1800 x 800 x 275 | 1200 x 1200 x 285 | 2400 x 800 x 250 |
| Gewicht lack. / verz. (kg) | 55 / 58         | 66 / 70          | 86 / 90          | 81 / 86           | 106 / 111        |
| Gelborange                 | 4471-01-0000-1  | 4471-07-0000-1   | 4471-72-0000-1   | 4471-14-0000-1    | 4471-18-0000-1   |
| Feuerrot                   | 4471-01-0000-2  | 4471-07-0000-2   | 4471-72-0000-2   | 4471-14-0000-2    | 4471-18-0000-2   |
| Lichtblau                  | 4471-01-0000-3  | 4471-07-0000-3   | 4471-72-0000-3   | 4471-14-0000-3    | 4471-18-0000-3   |
| Preis (EUR)                | 308,-           | 341,-            | 400,-            | 409,-             | 497,-            |
| Feuerverzinkt              | 4471-01-0000-7  | 4471-07-0000-7   | 4471-72-0000-7   | 4471-14-0000-7    | 4471-18-0000-7   |
| Preis (EUR)                | 344,-           | 391,-            | 447,-            | 459,-             | 573,-            |

- Entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
- Gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4

## AUFFANGWANNEN TYP AW 8-12

Lagerung von max. 12 Fässern à 200 Liter, auch mit 60-l-Fässern und Kleingebinden kombinierbar

- Konstruktion aus 3 mm Stahlblech
- 100 mm Unterfahrhöhe
- Verzinkter Gitterrost (Tragfähigkeit 1000 kg/m<sup>2</sup>)



AW-8



AW-12

| Produkt                    | AW-8              | AW-10             | AW-12             |
|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Auffangvolumen (l)         | 240               | 240               | 333               |
| 200-l-Fässer               | 8                 | 10                | 12                |
| BxTxH (mm)                 | 2650 x 1300 x 210 | 3250 x 1300 x 195 | 3850 x 1300 x 200 |
| Gewicht lack. / verz. (kg) | 190 / 200         | 226 / 238         | 260 / 274         |
| Gelborange                 | 4402-01-0000-1    | 4471-40-0000-1    | 4471-41-0000-1    |
| Feuerrot                   | 4402-01-0000-2    | 4471-40-0000-2    | 4471-41-0000-2    |
| Lichtblau                  | 4402-01-0000-3    | 4471-40-0000-3    | 4471-41-0000-3    |
| <b>Preis (EUR)</b>         | <b>805,-</b>      | <b>996,-</b>      | <b>1140,-</b>     |
| Feuerverzinkt              | 4402-01-0000-7    | 4471-40-0000-7    | 4471-41-0000-7    |
| <b>Preis (EUR)</b>         | <b>893,-</b>      | <b>1328,-</b>     | <b>1531,-</b>     |



## FAHRBARE AUFFANGWANNEN MIT LOCHPLATTENWAND TYP LPW

Mobiles, sicheres und einfaches Abfüllen von Ölen etc. an verschiedenen Verbrauchsstellen aus 60- und 200-l-Fässern

- Auffangwanne aus 3 mm Stahlblech
- Verzinkter Gitterrost (Tragfähigkeit 1000 kg/m<sup>2</sup>)
- Stabile, verzinkte Stahlblechplatte mit Quadratlochung (10 mm) im fortlaufenden 38-mm-Raster für freie Positionierung von Werkzeughaltern
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid, davon eine Lenkrolle mit Feststeller
- Feuerverzinkte Schiebegriffe

### Zubehör

- Verzinkte Werkzeugablage
- Verzinkte Tropfwanne mit Halterung für Zapfpistole

| Produkt                    | LPW 60-1         | LPW 60-2         | LPW 200-1        | LPW 200-2         |
|----------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Auffangvolumen (l)         | 60               | 60               | 203              | 215               |
| Fässer x l                 | 1 x 60           | 2 x 60           | 1 x 200          | 2 x 200           |
| BxTxH (mm)                 | 590 x 570 x 1775 | 890 x 570 x 1685 | 890 x 870 x 2110 | 1290 x 870 x 2015 |
| Gewicht lack. / verz. (kg) | 52 / 54          | 63 / 65          | 100 / 104        | 122 / 126         |
| Gelborange                 | 4447-55-0000-1   | 4447-56-0000-1   | 4447-58-0000-1   | 4447-59-0000-1    |
| Feuerrot                   | 4447-55-0000-2   | 4447-56-0000-2   | 4447-58-0000-2   | 4447-59-0000-2    |
| Lichtblau                  | 4447-55-0000-3   | 4447-56-0000-3   | 4447-58-0000-3   | 4447-59-0000-3    |
| <b>Preis (EUR)</b>         | <b>644,-</b>     | <b>667,-</b>     | <b>847,-</b>     | <b>897,-</b>      |
| Feuerverzinkt              | 4447-55-0000-7   | 4447-56-0000-7   | 4447-58-0000-7   | 4447-59-0000-7    |
| <b>Preis (EUR)</b>         | <b>665,-</b>     | <b>693,-</b>     | <b>886,-</b>     | <b>940,-</b>      |
| Werkzeugablage             | 4447-55-0300     | 4447-55-0300     | 4447-55-0300     | 4447-55-0300      |
| <b>Preis (EUR)</b>         | <b>34,-</b>      | <b>34,-</b>      | <b>34,-</b>      | <b>34,-</b>       |
| Tropfwanne                 | 4447-55-0400     | 4447-55-0400     | 4447-55-0400     | 4447-55-0400      |
| <b>Preis (EUR)</b>         | <b>52,-</b>      | <b>52,-</b>      | <b>52,-</b>      | <b>52,-</b>       |



LPW 200-2 mit Werkzeugablage und Tropfwanne





## FAHRBARE AUFFANGWANNEN TYP AW 60 SR

### Mobile Lagerung von 60-l-Fässern

- Konstruktion aus 3 mm Stahlblech
- Verzinkter Gitterrost (Tragfähigkeit 1000 kg/m<sup>2</sup>)
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid Ø 100 mm, davon eine Lenkrolle mit Feststeller – Bauhöhe 125 mm
- Schiebegriff

### Ausführungen

#### AW 60-1 SR

- Lagerung von max. 2 Fässern à 60 Liter stehend

#### AW 60-1 SRF

- Lagerung von 1 Fass à 60 Liter liegend
- Fassauflage Typ FA 60-1, verzinkt, für die liegende Lagerung und zum Abfüllen von 60-l-Fässern, zerlegte Anlieferung



AW 60-1 SR

AW 60-1 SRF

| Produkt                    | AW 60-1 SR       | AW 60-1 SRF      |
|----------------------------|------------------|------------------|
| Auffangvolumen (l)         | 61               | 61               |
| 60-l-Fässer                | 2                | 1                |
| BxTxH (mm)                 | 500 x 940 x 1075 | 500 x 940 x 1075 |
| Gewicht lack. / verz. (kg) | 39 / 42          | 46 / 48          |
| Gelborange                 | 4471-92-0000-1   | 4471-94-0000-1   |
| Feuerrot                   | 4471-92-0000-2   | 4471-94-0000-2   |
| Lichtblau                  | 4471-92-0000-3   | 4471-94-0000-3   |
| <b>Preis (EUR)</b>         | <b>353,-</b>     | <b>461,-</b>     |
| Feuerverzinkt              | 4471-92-0000-7   | 4471-94-0000-7   |
| <b>Preis (EUR)</b>         | <b>372,-</b>     | <b>482,-</b>     |



## FAHRBARE AUFFANGWANNEN TYP SERIE 2000

### Mobile Lagerung von 200-l-Fässern

- Konstruktion aus 3 mm Stahlblech
- Verzinkter Gitterrost (Tragfähigkeit 1000 kg/m<sup>2</sup>)
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid Ø 180 mm, davon eine Lenkrolle mit Feststeller – Bauhöhe 225 mm
- Schiebegriff



2004



2050 SR


| Produkt                    | 2004 / 2005      | 2020 / 2021       | 2050 SR / 2051 SR |
|----------------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| Auffangvolumen (l)         | 200              | 215               | 202               |
| 200-l-Fässer               | 1                | 2                 | 3                 |
| BxTxH (mm)                 | 800 x 920 x 1115 | 800 x 1320 x 1115 | 800 x 1920 x 1115 |
| Gewicht lack. / verz. (kg) | 68 / 72          | 78 / 82           | 98 / 103          |
| Gelborange                 | 4471-05-0000-1   | 4471-11-0000-1    | 4471-95-0000-1    |
| Feuerrot                   | 4471-05-0000-2   | 4471-11-0000-2    | 4471-95-0000-2    |
| Lichtblau                  | 4471-05-0000-3   | 4471-11-0000-3    | 4471-95-0000-3    |
| <b>Preis (EUR)</b>         | <b>607,-</b>     | <b>674,-</b>      | <b>740,-</b>      |
| Feuerverzinkt              | 4471-05-0000-7   | 4471-11-0000-7    | 4471-95-0000-7    |
| <b>Preis (EUR)</b>         | <b>673,-</b>     | <b>736,-</b>      | <b>797,-</b>      |



## AUFFANGWANNEN TYP AW

Lagerung von max. 10 Fässern à 200 Liter oder max. 3 Containern (IBC) à 1000 Liter, auch mit 60-l-Fässern und Kleingebinden kombinierbar

- Konstruktion aus 3 mm Stahlblech
- 100 mm Unterfahrhöhe
- Verzinkter Gitterrost (Tragfähigkeit 1000 kg/m<sup>2</sup>)



AW 1000-3



AW 1000



| Produkt                    | AW 450            | AW 800            | AW 1000           | AW 1000-2         | AW 1000-3         | AW 1000-10F       |
|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Auffangvolumen (l)         | 450               | 800               | 1000              | 1000              | 1000              | 1000              |
| 200-l-Fässer / 1000-l-IBC  | 4 / -             | 4 / -             | - / 1             | - / 2             | - / 3             | 10 / 2            |
| BxTxH (mm)                 | 1460 x 1460 x 355 | 1460 x 1460 x 525 | 1460 x 1460 x 630 | 2650 x 1300 x 435 | 3850 x 1300 x 340 | 2690 x 1650 x 375 |
| Gewicht lack. / verz. (kg) | 144 / 155         | 165 / 178         | 180 / 194         | 226 / 239         | 294 / 310         | 274 / 294         |
| Gelborange                 | 4402-21-0000-1    | 4402-22-0000-1    | 4402-23-0000-1    | 4402-91-0000-1    | 4518-17-0000-1    | 4471-70-0000-1    |
| Feuerrot                   | 4402-21-0000-2    | 4402-22-0000-2    | 4402-23-0000-2    | 4402-91-0000-2    | 4518-17-0000-2    | 4471-70-0000-2    |
| Lichtblau                  | 4402-21-0000-3    | 4402-22-0000-3    | 4402-23-0000-3    | 4402-91-0000-3    | 4518-17-0000-3    | 4471-70-0000-3    |
| Preis (EUR)                | 692,-             | 728,-             | 741,-             | 949,-             | 1631,-            | 1162,-            |
| Feuerverzinkt              | 4402-21-0000-7    | 4402-22-0000-7    | 4402-23-0000-7    | 4402-91-0000-7    | 4518-17-0000-7    | 4471-70-0000-7    |
| Preis (EUR)                | 848,-             | 892,-             | 907,-             | 1061,-            | 1760,-            | 1329,-            |

## AUFFANGWANNEN TYP AWA

Lagerung von max. 3 Containern (IBC) à 1000 Liter, auch mit 200-/60-l-Fässern und Kleingebinden kombinierbar


- Konstruktion aus 3 mm Stahlblech
- 100 mm Unterfahrhöhe
- Mit Abfüllaufsatz



AWA 1000-2



AWA 1000



| Produkt                    | AWA 1000           | AWA 1000-2        | AWA 1000-3        |
|----------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Auffangvolumen (l)         | 1000               | 1000              | 1000              |
| 1000-l-IBC                 | 1                  | 2                 | 3                 |
| Abfüllaufsätze             | 1                  | 2                 | 3                 |
| BxTxH (mm)                 | 1460 x 1460 x 1090 | 2650 x 1460 x 865 | 3850 x 1460 x 780 |
| Gewicht lack. / verz. (kg) | 190 / 201          | 282 / 296         | 385 / 403         |
| Gelborange                 | 4402-96-0000-1     | 4402-78-0000-1    | 4518-20-0000-1    |
| Feuerrot                   | 4402-96-0000-2     | 4402-78-0000-2    | 4518-20-0000-2    |
| Lichtblau                  | 4402-96-0000-3     | 4402-78-0000-3    | 4518-20-0000-3    |
| Preis (EUR)                | 935,-              | 1339,-            | 2405,-            |
| Feuerverzinkt              | 4402-96-0000-7     | 4402-78-0000-7    | 4518-20-0000-7    |
| Preis (EUR)                | 1118,-             | 1485,-            | 2551,-            |

## ZUBEHÖR FÜR AUFFANGWANNEN

- **Fassauflagen Typ FA**, verzinkt, für die liegende Lagerung und zum Abfüllen von 60- oder 200-l-Fässern, zum Aufstellen auf Auffangwannen mit Gitterrost, zerlegte Anlieferung
- **Rollenauflagen Typ RA** zum Drehen der 60- oder 200-l-Fässer, steckbar auf Fassauflagen Typ FA
- **Kanister-Abfüllhilfen Typ KAH**, verzinkt, für leichtes und kraftsparendes Abfüllen von Kanistern mit 5 bis 60 Liter Inhalt, vorbereitet für Wandbefestigung, Konstruktion aus Stahlblech zur Selbstmontage
- **Fasshalterung mit Spanngurt** für 1, 2 oder 3 stehende 200-Liter-Fässer auf fahrbaren Auffangwannen mit Schiebegriff



FA 60-1



FA 60-2 mit RA 60




FA 60-3



Rollenauflage RA 60



FA 200-1



FA 200-2



FA 200-2 mit RA 200



Rollenauflage RA 200



KAH-5



KAH-25 mit Kleingebindewanne KGW 2



KAH-60 mit Auffangwanne AW 60-2/M



Fasshalterung mit Spanngurt für 1 x 200-Liter-Fass



Fasshalterung mit Spanngurt für 2 x 200 Liter Fässer



Fasshalterung mit Spanngurt für 3 x 200-Liter-Fässer

| Produkt         | FA 60-1         | FA 60-2         | FA 60-3          | FA 200-1        | FA 200-2         | RA 60          | RA 200         | KAH-5           | KAH-25          | KAH-60          |
|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Fässer/Kanister | 1 x 60 l        | 2 x 60 l        | 3 x 60 l         | 1 x 200 l       | 2 x 200 l        | 1 x 60 l       | 1 x 200 l      | 1 x 5 l         | 1 x 20/25 l     | 1 x 50/60 l     |
| BxTxH (mm)      | 360 x 550 x 455 | 760 x 550 x 455 | 1160 x 550 x 455 | 545 x 780 x 445 | 1160 x 780 x 445 | 295 x 490 x 75 | 320 x 720 x 75 | 360 x 270 x 520 | 520 x 375 x 785 | 520 x 470 x 825 |
| Gewicht (kg)    | 11              | 15              | 22               | 14              | 20               | 4              | 7              | 5               | 6               | 9               |
| Art.-Nr.        | 4423-11-0000-7  | 4423-12-0000-7  | 4423-13-0000-7   | 4423-17-0000-7  | 4423-18-0000-7   | 4423-08-0000-7 | 4423-09-0000-7 | 4440-18-0000-7  | 4440-20-0000-7  | 4440-22-0000-7  |
| Preis (EUR)     | 114,-           | 126,-           | 147,-            | 123,-           | 148,-            | 98,-           | 99,-           | 103,-           | 116,-           | 147,-           |

### Fasshalterung mit Spanngurt für fahrbare Auffangwannen

|              |              |              |              |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 200-l-Fässer | 1            | 2            | 3            |
| Gewicht (kg) | 3            | 3            | 3            |
| Art.-Nr.     | 4447-21-0200 | 4447-22-0200 | 4471-95-0200 |
| Preis (EUR)  | 51,-         | 51,-         | 51,-         |



## GREEN-LINE PE-AUFFANGWANNEN TYP WP

### Sichere und vorschriftsgemäße Lagerung von 200-l-Fässern und 1000-l-IBC

- Konstruktion aus robustem Polyethylen
- Beständigkeit gegen Säuren, Laugen und Öle sowie weitere nicht entzündliche Medien
- Aufnahme für Gabelstapler

### Ausführungen

#### Typ WP

- Auflageflächen für IBC mit Holz- oder Kunststoffpalette

#### Typ WP-PE

- PE-Palette für Fässer oder IBC mit Holz-, Kunststoff- oder Stahlrahmenpalette

#### Typ WPA-PE

- PE-Palette für Fässer
- Allseitig unterfahrbar

### Zubehör

- Vorsatzbehälter **VB 1** für WP-PE 1/11
- Vorsatzbehälter **VB 2** für WP 2/11 und WP-PE 2/11



WP-PE 1/11 mit Vorsatzbehälter VB 1



WP 1/11



Vorsatzbehälter VB 1



Vorsatzbehälter VB 2




WP-PE 4/2



WP-PE 2/2

| Produkt            | VB 1 für WP-PE 1/11 | VB 2 für WP 2/11 und WP-PE 2/11 |
|--------------------|---------------------|---------------------------------|
| Auffangvolumen (l) | 86                  | 86                              |
| BxTxH (mm)         | 525 x 545 x 835     | 530 x 520 x 530                 |
| Gewicht (kg)       | 9                   | 4                               |
| Art.-Nr.           | 202109-VK           | 202107-VK                       |
| Preis (EUR)        | 182,—               | 171,—                           |



| Produkt                   | WP 1/11           | WP 2/11           | WP-PE 1/11        | WP-PE 2/11        | WP-PE 8/11        | WP-PE 2/2        | WP-PE 4/2         | WP-PE 4/4         | WPA-PE 2/2       | WPA-PE 4/2        |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| Auffangvolumen (l)        | 1000              | 1000              | 1000              | 1000              | 1000              | 200              | 230               | 410               | 220              | 250               |
| 200-l-Fässer / 1000-l-IBC | - / 1             | - / 2             | - / 1             | - / 2             | 8 / 2             | 2 / -            | 4 / -             | 4 / -             | 2 / -            | 4 / -             |
| PE-Palette                |                   |                   | ✓                 | ✓                 | ✓                 | ✓                | ✓                 | ✓                 | ✓                | ✓                 |
| BxTxH (mm)                | 1590 x 1455 x 715 | 2340 x 1360 x 510 | 1760 x 1350 x 710 | 2560 x 1350 x 500 | 2560 x 1350 x 500 | 1230 x 830 x 330 | 1280 x 1280 x 275 | 1310 x 1310 x 370 | 1225 x 820 x 450 | 1220 x 1220 x 390 |
| Tragfähigkeit (kg)        | 1500              | 2500              | 1500              | 2500              | 2500              | 650              | 1250              | 1250              | 400              | 800               |
| Gewicht (kg)              | 80                | 67                | 96                | 118               | 118               | 18               | 25                | 44                | 26               | 34                |
| Art.-Nr.                  | 4520-24-0000-0    | 4520-25-0000-0    | 4520-20-0000-0    | 4520-22-0000-0    | 4520-18-0000-0    | 4520-10-0000-0   | 4520-14-0000-0    | 4520-16-0000-0    | 4520-08-0000-0   | 4520-09-0000-0    |
| Preis (EUR)               | 1123,—            | 1406,—            | 1234,—            | 1626,—            | 1626,—            | 344,—            | 507,—             | 524,—             | 367,—            | 548,—             |



## GREEN-LINE PE-AUFFANGWANNEN FÜR PALETTEN TYP KWP-P

- Konstruktion aus robustem Polyethylen
- Beständigkeit gegen Säuren, Laugen und Öle sowie weitere nicht entzündliche Medien
- Auffangwannen kombinierbar und auf Palettenmaße abgestimmt


### Zubehör

- Lochrost

| Produkt            | KWP-P 20        | KWP-P 30        | KWP-P 40        | KWP-P 60         | KWP-P 100        |
|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
| Auffangvolumen (l) | 20              | 30              | 40              | 60               | 100              |
| BxTxH (mm)         | 595 x 395 x 170 | 800 x 400 x 170 | 800 x 605 x 170 | 1000 x 605 x 200 | 1200 x 800 x 195 |
| Tragfähigkeit (kg) | 55              | 55              | 105             | 205              | 205              |
| Gewicht (kg)       | 4               | 5               | 7               | 10               | 14               |
| Art.-Nr.           | 4520-41-0000-0  | 4520-42-0000-0  | 4520-43-0000-0  | 4520-44-0000-0   | 4520-45-0000-0   |
| Preis (EUR)        | 60,-            | 73,-            | 81,-            | 118,-            | 150,-            |
| Lochrost           | 202139-VK       | 202140-VK       | 202141-VK       | 202142-VK        | 202143-VK        |
| Preis (EUR)        | 69,-            | 71,-            | 75,-            | 78,-             | 97,-             |



2 x KWP-P 20 + 1 x KWP-P 40  
auf Europalette



## GREEN-LINE FAHRBARE PE-AUFFANGWANNE TYP WPT


### Lagerung und Transport eines 200-l-Fasses

- Konstruktion aus robustem Polyethylen
- Beständigkeit gegen Säuren, Laugen und Öle sowie weitere nicht entzündliche Medien
- Spritzschutz bei Entnahme von Flüssigkeiten
- Sicherung durch Spanngurte
- 1 Lenkrolle mit Feststeller und 2 Bockrollen
- Einfache Handhabung, 1-Mann-Bedienung

| Produkt            | WPT 230          |
|--------------------|------------------|
| Auffangvolumen (l) | 230              |
| BxTxH (mm)         | 740 x 1600 x 640 |
| Tragfähigkeit (kg) | 300              |
| Gewicht (kg)       | 44               |
| Art.-Nr.           | 4520-35-0000-0   |
| Preis (EUR)        | 573,-            |



WPT 230



## GREEN-LINE PE-BODENSCHUTZWANNEN TYP BWP

### Sichere und vorschriftsgemäße Lagerung von Kleingebinden und 200-l-Fässern

- Konstruktion aus robustem Polyethylen
- Beständigkeit gegen Säuren, Laugen und Öle sowie weitere nicht entzündliche Medien
- Mit PE-Palette


### Zubehör

- Rampe Typ BWR
- Wannenverbinder BWV 2 und BWV 4

| Produkt            | BWP-PE 150       | BWP-PE 300        | BWPS-PE 300      | BWR             |
|--------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|
| Auffangvolumen (l) | 150              | 300               | 300              |                 |
| 200-l-Fässer       |                  | 4                 | 4                |                 |
| BxTxH (mm)         | 1260 x 860 x 150 | 1660 x 1260 x 150 | 2610 x 895 x 150 | 800 x 650 x 160 |
| Tragfähigkeit (kg) | 1000             | 2000              | 2000             | 1000            |
| Gewicht (kg)       | 20               | 40                | 48               | 9               |
| Art.-Nr.           | 4520-26-0000-0   | 4520-28-0000-0    | 4520-30-0000-0   | 4520-32-0000-0  |
| Preis (EUR)        | 347,-            | 673,-             | 813,-            | 221,-           |
| Wannenverbinder    | BWV 2            | BWV 4             | BWV 2            |                 |
| BxTxH (mm)         | 1260 x 140 x 40  | 1660 x 140 x 40   | 1260 x 140 x 40  |                 |
| Edelstahl          | 4520-34-0000-12  | 4520-36-0000-12   | 4520-34-0000-12  |                 |
| Preis (EUR)        | 33,-             | 42,-              | 33,-             |                 |



BWPS-PE 300 + Rampe Typ BWR



## REGALWANNEN **TYP RW**


Mit Hilfe von Regalwannen können auch bestehende Regalsysteme wirtschaftlich und schnell gesetzeskonform umgerüstet werden

- Konstruktion aus 3 mm Stahlblech
- 100 mm Unterfahrhöhe

### Ausführungen

#### Typ RW-GR

- Mit verzinktem Gitterrost (Tragfähigkeit 1000 kg/m<sup>2</sup>)



RW 2700-1




RW 1800



RW-GR 1800



RW 3300-3



RW-GR 3300-3



| Ohne Gitterrost            | RW 1800           | RW 2200-1         | RW 2200-2         | RW 2700-1         | RW 2700-3         | RW 3300-1         | RW 3300-3         |
|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Auffangvolumen (l)         | 286               | 282               | 1000              | 277               | 1000              | 289               | 1000              |
| Geeignete Trägerlänge (mm) | 1800              | 2200              | 2200              | 2700              | 2700              | 3300              | 3300              |
| BxTxH (mm)                 | 1750 x 1300 x 250 | 2150 x 1300 x 225 | 2150 x 1300 x 505 | 2650 x 1300 x 210 | 2650 x 1300 x 435 | 3250 x 1300 x 195 | 3250 x 1300 x 380 |
| Gewicht lack. / verz. (kg) | 80/86             | 91/98             | 136/146           | 106/114           | 148/159           | 126/135           | 166/178           |
| Gelborange                 | 4518-40-0000-1    | 4518-48-0000-1    | 4518-49-0000-1    | 4518-41-0000-1    | 4518-43-0000-1    | 4518-70-0000-1    | 4518-78-0000-1    |
| Feuerrot                   | 4518-40-0000-2    | 4518-48-0000-2    | 4518-49-0000-2    | 4518-41-0000-2    | 4518-43-0000-2    | 4518-70-0000-2    | 4518-78-0000-2    |
| Lichtblau                  | 4518-40-0000-3    | 4518-48-0000-3    | 4518-49-0000-3    | 4518-41-0000-3    | 4518-43-0000-3    | 4518-70-0000-3    | 4518-78-0000-3    |
| <b>Preis (EUR)</b>         | <b>530,-</b>      | <b>549,-</b>      | <b>584,-</b>      | <b>564,-</b>      | <b>710,-</b>      | <b>721,-</b>      | <b>889,-</b>      |
| Feuerverzinkt              | 4518-40-0000-7    | 4518-48-0000-7    | 4518-49-0000-7    | 4518-41-0000-7    | 4518-43-0000-7    | 4518-70-0000-7    | 4518-78-0000-7    |
| <b>Preis (EUR)</b>         | <b>586,-</b>      | <b>608,-</b>      | <b>650,-</b>      | <b>649,-</b>      | <b>836,-</b>      | <b>816,-</b>      | <b>1005,-</b>     |

| Mit Gitterrost             | RW-GR 1800        | RW-GR 2200-1      | RW-GR 2200-2      | RW-GR 2700-1      | RW-GR 2700-3      | RW-GR 3300-1      | RW-GR 3300-3      | RW-GR 3600-3      |
|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Auffangvolumen (l)         | 257               | 246               | 1000              | 246               | 1000              | 240               | 1000              | 1000              |
| Geeignete Trägerlänge (mm) | 1800              | 2200              | 2200              | 2700              | 2700              | 3300              | 3300              | 3600              |
| BxTxH (mm)                 | 1750 x 1300 x 250 | 2150 x 1300 x 225 | 2150 x 1300 x 505 | 2650 x 1300 x 210 | 2650 x 1300 x 435 | 3250 x 1300 x 195 | 3250 x 1300 x 380 | 3550 x 1300 x 355 |
| Gewicht lack. / verz. (kg) | 134/141           | 163/171           | 204/215           | 190/200           | 226/239           | 232/244           | 265/280           | 278/294           |
| Gelborange                 | 4518-44-0000-1    | 4518-50-0000-1    | 4518-51-0000-1    | 4518-45-0000-1    | 4518-47-0000-1    | 4518-71-0000-1    | 4518-79-0000-1    | 4518-83-0000-1    |
| Feuerrot                   | 4518-44-0000-2    | 4518-50-0000-2    | 4518-51-0000-2    | 4518-45-0000-2    | 4518-47-0000-2    | 4518-71-0000-2    | 4518-79-0000-2    | 4518-83-0000-2    |
| Lichtblau                  | 4518-44-0000-3    | 4518-50-0000-3    | 4518-51-0000-3    | 4518-45-0000-3    | 4518-47-0000-3    | 4518-71-0000-3    | 4518-79-0000-3    | 4518-83-0000-3    |
| <b>Preis (EUR)</b>         | <b>688,-</b>      | <b>745,-</b>      | <b>783,-</b>      | <b>801,-</b>      | <b>946,-</b>      | <b>1133,-</b>     | <b>1303,-</b>     | <b>1437,-</b>     |
| Feuerverzinkt              | 4518-44-0000-7    | 4518-50-0000-7    | 4518-51-0000-7    | 4518-45-0000-7    | 4518-47-0000-7    | 4518-71-0000-7    | 4518-79-0000-7    | 4518-83-0000-7    |
| <b>Preis (EUR)</b>         | <b>743,-</b>      | <b>806,-</b>      | <b>847,-</b>      | <b>885,-</b>      | <b>1054,-</b>     | <b>1231,-</b>     | <b>1417,-</b>     | <b>1594,-</b>     |

## EINHÄNGEWANNEN TYP EHW

Einhängewannen werden auf die Trägerprofile von Regalsystemen aufgelegt, um diese wirtschaftlich und schnell gesetzeskonform umzurüsten.

- Konstruktion aus 3 mm Stahlblech
- Verzinkter Gitterrost (Tragfähigkeit 1000 kg/m<sup>2</sup>)

| Produkt                    | EHW 1800          | EHW 2200          | EHW 2700          | EHW 3300          | EHW 3600          |
|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Auffangvolumen (l)         | 200               | 200               | 233               | 227               | 264               |
| Geeignete Trägerlänge (mm) | 1800              | 2200              | 2700              | 3300              | 3600              |
| BxTxH (mm)                 | 1750 x 1250 x 160 | 2150 x 1250 x 140 | 2650 x 1250 x 130 | 3250 x 1250 x 110 | 3550 x 1250 x 115 |
| Gewicht lack. / verz. (kg) | 105/111           | 125/131           | 151/158           | 180/195           | 197/207           |
| Gelborange                 | 4518-12-0000-1    | 4518-65-0000-1    | 4518-01-0000-1    | 4518-84-0000-1    | 4518-85-0000-1    |
| Feuerrot                   | 4518-12-0000-2    | 4518-65-0000-2    | 4518-01-0000-2    | 4518-84-0000-2    | 4518-85-0000-2    |
| Lichtblau                  | 4518-12-0000-3    | 4518-65-0000-3    | 4518-01-0000-3    | 4518-84-0000-3    | 4518-85-0000-3    |
| Preis (EUR)                | 553,-             | 613,-             | 711,-             | 1070,-            | 1124,-            |
| Feuerverzinkt              | 4518-12-0000-7    | 4518-65-0000-7    | 4518-01-0000-7    | 4518-84-0000-7    | 4518-85-0000-7    |
| Preis (EUR)                | 568,-             | 657,-             | 784,-             | 1147,-            | 1209,-            |



EHW 1800




Entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3


Gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4

Übereinstimmungserklärung (ÜHP)


## BODENSCHUTZWANNEN TYP BSW

Befahrte Bodenschutzwannen zum Lagern und Abfüllen

- Flächenlast 5000 kg/m<sup>2</sup>
- Radlast 500 kg
- Mit Hubwagen oder Stapler befahrbar
- Modular, bestehend wahlweise aus:
  - Bodenschutzwannen **BSW 21-24**, Bauhöhe 78 mm, mit verzinktem Gitterrost
  - Bodenschutzwannen **BSW 121-126**, Bauhöhe 123 mm, mit verzinktem Gitterrost
  - Auffahrampen **Typ AR**
  - Auffahrecken **Typ AE**
  - Kreuzverbinder **Typ KV**, verzinkt
  - Wannenverbinder **Typ WV**, verzinkt



8 x BSW + 6 x AR + 1 x AE + 3 x KV + 10 x WV






Entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3

Gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung DIBt, Berlin

| Bodenschutzwannen  | BSW 21           | BSW 22           | BSW 23           | BSW 24           | BSW 121          | BSW 122           | BSW 123           | BSW 124           | BSW 125           | BSW 126           |
|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Auffangvolumen (l) | 82               | 118              | 172              | 242              | 22               | 40                | 80                | 178               | 111               | 223               |
| BxTxH (mm)         | 1350 x 1350 x 78 | 1900 x 1350 x 78 | 2850 x 1350 x 78 | 2850 x 1900 x 78 | 500 x 500 x 123  | 1000 x 500 x 123  | 1000 x 1000 x 123 | 2000 x 1000 x 123 | 2500 x 500 x 123  | 2500 x 1000 x 123 |
| Gewicht (kg)       | 115              | 160              | 238              | 347              | 25               | 46                | 80                | 155               | 111               | 187               |
| Verzinkt           | 4446-35-0000-7   | 4446-36-0000-7   | 4446-37-0000-7   | 4446-38-0000-7   | 4446-51-0000-7   | 4446-52-0000-7    | 4446-53-0000-7    | 4446-54-0000-7    | 4446-55-0000-7    | 4446-56-0000-7    |
| Preis (EUR)        | 492,-            | 652,-            | 857,-            | 1469,-           | 211,-            | 267,-             | 368,-             | 614,-             | 469,-             | 740,-             |
| Auffahrampen       | AR 21            | AR 22            | AR 23            | AR 23            | AR 121           | AR 122            | AR 122            | AR 123            | AR 124            | AR 124            |
| BxTxH (mm)         | 1350 x 500 x 78  | 1900 x 500 x 78  | 2850 x 500 x 78  | 2850 x 500 x 78  | 500 x 1120 x 123 | 1000 x 1120 x 123 | 1000 x 1120 x 123 | 2000 x 1120 x 123 | 2500 x 1120 x 123 | 2500 x 1120 x 123 |
| Verzinkt           | 4446-08-0000-7   | 4446-40-0000-7   | 4446-41-0000-7   | 4446-41-0000-7   | 4446-61-0000-7   | 4446-62-0000-7    | 4446-62-0000-7    | 4446-63-0000-7    | 4446-64-0000-7    | 4446-64-0000-7    |
| Preis (EUR)        | 177,-            | 226,-            | 324,-            | 324,-            | 172,-            | 291,-             | 291,-             | 376,-             | 440,-             | 440,-             |
| Wannenverbinder    | WV 21            | WV 22            | WV 23            | WV 23            | WV 121           | WV 122            | WV 122            | WV 123            | WV 124            | WV 124            |
| BxTxH (mm)         | 1330 x 55 x 30   | 1880 x 55 x 30   | 2830 x 55 x 30   | 2830 x 55 x 30   | 500 x 20 x 30    | 1000 x 20 x 30    | 1000 x 20 x 30    | 2000 x 20 x 30    | 2500 x 20 x 30    | 2500 x 20 x 30    |
| Verzinkt           | 4446-46-0000-7   | 4446-07-0000-7   | 4446-47-0000-7   | 4446-47-0000-7   | 4446-57-0000-7   | 4446-58-0000-7    | 4446-58-0000-7    | 4446-59-0000-7    | 4446-60-0000-7    | 4446-60-0000-7    |
| Preis (EUR)        | 25,-             | 27,-             | 40,-             | 40,-             | 25,-             | 30,-              | 30,-              | 39,-              | 52,-              | 52,-              |

| Auffahrecken | AE 24          | AE 124            |
|--------------|----------------|-------------------|
| BxTxH (mm)   | 500 x 500 x 78 | 1120 x 1120 x 123 |
| Verzinkt     | 4446-43-0000-7 | 4446-65-0000-7    |
| Preis (EUR)  | 131,-          | 266,-             |

| Kreuzverbinder | KV 24          |
|----------------|----------------|
| Ø x Höhe (mm)  | 120 x 16       |
| Verzinkt       | 4446-44-0000-7 |
| Preis (EUR)    | 23,-           |

## GEFAHRSTOFF-DEPOT TYP GD-E

Lagerung von max. 4 Fässern à 200 Liter oder max. 2 Container (IBC) à 1000 Liter, auch mit 60-l-Fässern und Kleingebinden kombinierbar

- Passive Lagerung im Innen- und Außenbereich
- Auffangwanne aus 3 mm Stahlblech
- Verzinkter Gitterrost (Tragfähigkeit 1000 kg/m<sup>2</sup>)
- 100 mm Unterfahrrhöhe
- Allseitig geschlossene Ausführung aus verzinktem, profiliertem Stahlblech
- Natürlicher Luftwechsel
- Abschließbar

### Ausführungen

#### Typ GD-E

- Aufklappbares Dach, zwei Gasdruckfedern gewährleisten ein leichtes Öffnen und Schließen

#### Typ GD-E/IBC

- Starres Dach



GD-E 4



GD-E/IBC-2

| Produkt                   | GD-E 2             | GD-E 4             | GD-E/IBC           | GD-E/IBC-2         |
|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Auffangvolumen (l)        | 205                | 230                | 1060               | 1000               |
| 200-l-Fässer / 1000-l-IBC | 2 / -              | 4 / -              | - / 1              | - / 2              |
| BxTxH (mm)                | 1535 x 1290 x 1730 | 1535 x 1590 x 1710 | 1535 x 1590 x 2470 | 2835 x 1590 x 2180 |
| Gewicht (kg)              | 260                | 305                | 375                | 530                |
| Feuerverzinkt             | 4495-31-0000-7     | 4495-30-0000-7     | 4495-32-0000-7     | 4495-33-1000-7     |
| Preis (EUR)               | 1628,-             | 1981,-             | 2649,-             | 3816,-             |

Für GD-E 2, GD-E 4 und GD-E/IBC



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung DIBt, Berlin




- Entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
- Gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4

Für GD-E/IBC-2



Übereinstimmungserklärung (ÜHP)




- Entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
- Gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4

## GEFAHRSTOFF-DEPOT TYP GD-N

Lagerung von max. 4 Fässern à 200 Liter, auch mit 60-l-Fässern und Kleingebinden kombinierbar

- Für Innen- und Außenbereich
- Auffangwanne aus 3 mm Stahlblech, 100 mm Unterfahrrhöhe
- Verzinkter Gitterrost (Tragfähigkeit 1000 kg/m<sup>2</sup>)
- Verzinkte Stahlblechkonstruktion
- Natürlicher Luftwechsel
- Dach mit Gasdruckfedern
- Abschließbar
- Zwei Flügeltüren



GD-N 2

| Produkt            | GD-N 2             | GD-N 4             |
|--------------------|--------------------|--------------------|
| Auffangvolumen (l) | 210                | 220                |
| 200-l-Fässer       | 2                  | 4                  |
| BxTxH (mm)         | 1440 x 1015 x 1610 | 1440 x 1505 x 1550 |
| Gewicht (kg)       | 225                | 287                |
| Verzinkt           | 4416-19-0000-7     | 4416-20-0000-7     |
| Preis (EUR)        | 1433,-             | 1792,-             |



Übereinstimmungserklärung (ÜHP)




- Entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
- Gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4



## GASFLASCHEN-DEPOT TYP GFD

### Lagerung von Gasflaschen im Innen- und Außenbereich

- Konstruktion nach TRGS 510
- Mit Rückwand, Boden, Zwischenboden, Dach und Seitenwänden
- Zerlegte Anlieferung, einfache Montage

#### Ausführungen

##### Typ GFD-G

- Verzinktes Stahlblech
- Geschlossene Ausführung
- Mit Schloss

##### Typ GFD-L

- Verzinktes Stahlblech
- Natürliche Belüftung durch gelochte Türen und Seitenwände
- Mit Schloss




GFD-L 1

| Produkt             | GFD-G 1          | GFD-G 2           | GFD-L 1          | GFD-L 2           |
|---------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| BxTxH (mm)          | 840 x 690 x 1475 | 1680 x 690 x 1475 | 840 x 690 x 1475 | 1680 x 690 x 1475 |
| Türen / Ausführung  | 1 / Geschlossen  | 2 / Geschlossen   | 1 / Gelocht      | 2 / Gelocht       |
| Gasflaschen (11 kg) | 10               | 20                | 10               | 20                |
| Gewicht (kg)        | 91               | 182               | 75               | 150               |
| Verzinkt            | 4495-03-0000-7   | 4495-06-0000-7    | 4495-04-0000-7   | 4495-07-0000-7    |
| Preis (EUR)         | 461,—            | 856,—             | 485,—            | 926,—             |

## STAHLFLASCHEN-PALETTE TYP SFP

### Für den sicheren, wirtschaftlichen und kraftschonenden Transport von Stahlflaschen

- Stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen
- Sicherungsketten
- Seitliche Kippbegrenzung
- Aufnahmehaken für Schläuche und Verschlusskappen



SFP 4

| Produkt                | SFP 4            | SFP 8             |
|------------------------|------------------|-------------------|
| Gasflaschen (Ø 230 mm) | 4                | 8                 |
| LxBxH (mm)             | 500 x 860 x 1080 | 1100 x 860 x 1080 |
| Gewicht (kg)           | 55               | 89                |
| Feuerverzinkt          | 4481-01-0000-7   | 4481-02-0000-7    |
| Preis (EUR)            | 367,—            | 493,—             |

| Einfahrtaschen-Innenmaße (mm) |     |     |    |
|-------------------------------|-----|-----|----|
|                               | A   | B   | C  |
| SFP 4-8                       | 510 | 170 | 70 |

## GASFLASCHEN-WANDHALTERUNG TYP GWH

### Sichere Lagerung einzelner Gasflaschen

- Stabile Stahlblechkonstruktion
- Kettensicherung
- Vorbereitet für Wandbefestigung
- Wahlweise für 1, 2, oder 3 Flaschen mit Ø 140, 230 oder 320 mm



GWH 230-III

| Produkt            | GWH 140-I      | GWH 140-II     | GWH 140-III    | GWH 230-I      | GWH 230-II     | GWH 230-III    | GWH 320-I      | GWH 320-II     | GWH 320-III     |
|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| Ø (mm) Gasflaschen | 140            | 140            | 140            | 230            | 230            | 230            | 320            | 320            | 320             |
| Gasflaschen        | 1              | 2              | 3              | 1              | 2              | 3              | 1              | 2              | 3               |
| BxTxH (mm)         | 200 x 90 x 50  | 420 x 90 x 50  | 640 x 90 x 50  | 290 x 135 x 50 | 600 x 135 x 50 | 910 x 135 x 50 | 380 x 180 x 50 | 780 x 180 x 50 | 1180 x 180 x 50 |
| Gewicht (kg)       | 1              | 2              | 3              | 1              | 2              | 4              | 2              | 3              | 5               |
| Feuerverzinkt      | 4477-96-0000-7 | 4477-97-0000-7 | 4477-98-0000-7 | 4477-93-0000-7 | 4477-94-0000-7 | 4477-95-0000-7 | 4477-90-0000-7 | 4477-91-0000-7 | 4477-92-0000-7  |
| Preis (EUR)        | 36,—           | 49,—           | 68,—           | 38,—           | 52,—           | 73,—           | 39,—           | 57,—           | 80,—            |

# GASFLASCHEN-CONTAINER TYP GFC-M

Lagerung von Gasflaschen im Außenbereich, Baukastensystem mit Aufbauanleitung zur einfachen Selbstmontage

- Stabile Rahmenkonstruktion nach TRGS 510
- Abschließbares Flügeltor
- Vorbereitet für Bodenbefestigung

## Ausführungen

### Typ GFC-M

- Ohne Dach

### Typ GFC-M-DF

- Ohne Dach
- Doppelflügeltor abschließbar, besonders geeignet für das Handling mit Gasflaschen-Paletten

### Typ GFC-M/D

- Mit Dach

### Typ GFC-M/D-DF

- Mit Dach
- Doppelflügeltor abschließbar, besonders geeignet für das Handling mit Gasflaschen-Paletten



GFC-M4/D-DF



GFC-M5 mit 2 x Gasflaschengestell Typ GFG und Gasflaschenhalterung

## Zubehör

- Haltevorrichtung mit Kettensicherung für die sichere Lagerung von stehenden Gasflaschen Ø 230 mm
- Verzinkter Gitterrostboden, besonders geeignet bei Unebenheiten des Bodens. Der Gitterrostboden erhöht die Höhe des GFC-M um 40 mm.
- Gasflaschengestell **Typ GFG** für eine platzsparende Lagerung von Gasflaschen bis 11 kg, verzinkt, 2-fach stapelbar, zerlegte Anlieferung

| Ohne Dach              | GFC-M1             | GFC-M1-DF          | GFC-M2             | GFC-M2-DF          | GFC-M3             | GFC-M3-DF          | GFC-M4             | GFC-M4-DF          | GFC-M5             | GFC-M5-DF          |
|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Gasflaschen (Ø 230 mm) | 32                 | 32                 | 48                 | 48                 | 60                 | 60                 | 78                 | 78                 | 104                | 104                |
| BxTxH (mm)             | 2100 x 1085 x 2100 | 2100 x 1085 x 2100 | 2100 x 1500 x 2100 | 2100 x 1500 x 2100 | 2400 x 1500 x 2100 | 2400 x 1500 x 2100 | 3100 x 1500 x 2100 | 3100 x 1500 x 2100 | 3100 x 2100 x 2100 | 3100 x 2100 x 2100 |
| Gewicht (kg)           | 179                | 179                | 194                | 194                | 217                | 213                | 242                | 247                | 282                | 287                |
| Doppelflügeltor        |                    | ✓                  |                    | ✓                  |                    | ✓                  |                    | ✓                  |                    | ✓                  |
| Feuerverzinkt          | 4477-04-0000-7     | 4477-15-0000-7     | 4477-03-0000-7     | 4477-16-0000-7     | 4477-05-0000-7     | 4477-17-0000-7     | 4477-06-0000-7     | 4477-18-0000-7     | 4477-07-0000-7     | 4477-19-0000-7     |
| Preis (EUR)            | 1187,-             | 1358,-             | 1259,-             | 1432,-             | 1410,-             | 1585,-             | 1489,-             | 1697,-             | 1720,-             | 1929,-             |
| <b>Gitterrostboden</b> |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| BxTxH (mm)             | 2100 x 1155 x 70   | 2100 x 1155 x 70   | 2100 x 1570 x 70   | 2100 x 1570 x 70   | 2400 x 1570 x 70   | 2400 x 1570 x 70   | 3100 x 1570 x 70   | 3100 x 1570 x 70   | 3100 x 2170 x 70   | 3100 x 2170 x 70   |
| Gewicht (kg)           | 47                 | 47                 | 79                 | 79                 | 94                 | 94                 | 121                | 121                | 153                | 153                |
| Feuerverzinkt          | 4477-04-0100       | 4477-04-0100       | 4477-03-0900       | 4477-03-0900       | 4477-05-0200       | 4477-05-0200       | 4477-06-0100       | 4477-06-0100       | 4477-07-0100       | 4477-07-0100       |
| Preis (EUR)            | 299,-              | 299,-              | 409,-              | 409,-              | 546,-              | 546,-              | 674,-              | 674,-              | 826,-              | 826,-              |

| Mit Dach               | GFC-M0/D           | GFC-M1/D           | GFC-M1/D-DF        | GFC-M2/D           | GFC-M2/D-DF        | GFC-M3/D           | GFC-M3/D-DF        | GFC-M4/D           | GFC-M4/D-DF        | GFC-M5/D           | GFC-M5/D-DF        |
|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Gasflaschen (Ø 230 mm) | 16                 | 32                 | 32                 | 48                 | 48                 | 60                 | 60                 | 78                 | 78                 | 104                | 104                |
| BxTxH (mm)             | 1085 x 1085 x 2100 | 2100 x 1085 x 2190 | 2100 x 1085 x 2190 | 2100 x 1500 x 2190 | 2100 x 1500 x 2190 | 2400 x 1500 x 2190 | 2400 x 1500 x 2190 | 3100 x 1500 x 2190 | 3100 x 1500 x 2190 | 3100 x 2100 x 2190 | 3100 x 2100 x 2190 |
| Gewicht (kg)           | 132                | 201                | 201                | 222                | 222                | 254                | 250                | 285                | 290                | 344                | 349                |
| Doppelflügeltor        |                    |                    | ✓                  |                    | ✓                  |                    | ✓                  |                    | ✓                  |                    | ✓                  |
| Feuerverzinkt          | 4477-14-0000-7     | 4477-09-0000-7     | 4477-20-0000-7     | 4477-08-0000-7     | 4477-21-0000-7     | 4477-10-0000-7     | 4477-22-0000-7     | 4477-11-0000-7     | 4477-23-0000-7     | 4477-12-0000-7     | 4477-24-0000-7     |
| Preis (EUR)            | 1102,-             | 1335,-             | 1509,-             | 1421,-             | 1593,-             | 1601,-             | 1775,-             | 1713,-             | 1919,-             | 2024,-             | 2231,-             |
| <b>Gitterrostboden</b> |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| BxTxH (mm)             | 1155 x 1085 x 70   | 2100 x 1155 x 70   | 2100 x 1155 x 70   | 2100 x 1570 x 70   | 2100 x 1570 x 70   | 2400 x 1570 x 70   | 2400 x 1570 x 70   | 3100 x 1570 x 70   | 3100 x 1570 x 70   | 3100 x 2170 x 70   | 3100 x 2170 x 70   |
| Gewicht (kg)           | 30                 | 47                 | 47                 | 79                 | 79                 | 94                 | 94                 | 121                | 121                | 153                | 153                |
| Feuerverzinkt          | 4477-14-0100       | 4477-04-0100       | 4477-04-0100       | 4477-03-0900       | 4477-03-0900       | 4477-05-0200       | 4477-05-0200       | 4477-06-0100       | 4477-06-0100       | 4477-07-0100       | 4477-07-0100       |
| Preis (EUR)            | 165,-              | 299,-              | 299,-              | 409,-              | 409,-              | 546,-              | 546,-              | 674,-              | 674,-              | 826,-              | 826,-              |

### Gasflaschenhalterung

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Gasflaschen (Ø 230 mm) | 3              |
| Gewicht (kg)           | 7              |
| Feuerverzinkt          | 4477-00-0200-7 |
| Preis (EUR)            | 45,-           |

### Gasflaschengestell Typ GFG

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| BxTxH (mm)   | 1300 x 1000 x 850 |
| Gewicht (kg) | 37                |
| Verzinkt     | 4477-13-0000-7    |
| Preis (EUR)  | 230,-             |

# GASFLASCHEN-CONTAINER TYP GFC-E

Lagerung von Gasflaschen im Außenbereich, komplett montiert, mit Gabelstapler verfahrbar

- Stabile Rahmenkonstruktion nach TRGS 510 mit Dach und Boden
- Abschließbares Flügeltor
- Einfahrtaschen zur Aufnahme mit einem Gabelstapler

## Ausführungen

### Typ GFC-E/G

- Mit Gitterrostboden Tragfähigkeit 1000 kg/m<sup>2</sup>)

### Typ GFC-E/T


- Mit Tränenblechboden (Tragfähigkeit 1000 kg/m<sup>2</sup>)

## Zubehör

- Haltevorrichtung mit Kettensicherung für die sichere Lagerung von stehenden Gasflaschen Ø 230 mm
- Gasflaschengestell **Typ GFG** für eine platzsparende Lagerung von Gasflaschen bis 11 kg, verzinkt, 2-fach stapelbar, zerlegte Anlieferung
- Auffahrrampe **Typ AR**
- Trennwand



Gasflaschenhalterung



Auffahrrampe Typ AR



GFC-E/T M4



GFC-E/G M4 mit Trennwand und Gasflaschengestell Typ GFG

| Mit Gitterrostboden    | GFC-E/G M0         | GFC-E/G M1         | GFC-E/G M2         | GFC-E/G M3         | GFC-E/G M4         | GFC-E/G M5         |
|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Gasflaschen (Ø 230 mm) | 16                 | 32                 | 45                 | 60                 | 78                 | 104                |
| BxTxH (mm)             | 1085 x 1140 x 2170 | 2180 x 1160 x 2260 | 2180 x 1575 x 2260 | 2530 x 1575 x 2260 | 3180 x 1575 x 2260 | 3180 x 2175 x 2260 |
| Gewicht (kg)           | 194                | 328                | 383                | 438                | 518                | 688                |
| Feuerverzinkt          | 4477-14-1000-7     | 4477-20-1000-7     | 4477-21-1000-7     | 4477-22-1000-7     | 4477-29-1000-7     | 4477-24-1000-7     |
| Preis (EUR)            | 1652,-             | 2420,-             | 2649,-             | 2939,-             | 3174,-             | 3891,-             |
| Trennwand              |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| BxTxH (mm)             |                    | 5 x 980 x 2015     | 5 x 1400 x 2020    | 5 x 1400 x 2020    | 5 x 1400 x 2020    | 5 x 2000 x 2020    |
| Gewicht (kg)           |                    | 25                 | 70                 | 70                 | 70                 | 71                 |
| Feuerverzinkt          |                    | 4477-20-1500       | 4477-22-1500       | 4477-22-1500       | 4477-22-1500       | 4477-24-1500       |
| Preis (EUR)            |                    | 99,-               | 147,-              | 147,-              | 147,-              | 213,-              |
| Mit Tränenblechboden   | GFC-E/T M0         | GFC-E/T M1         | GFC-E/T M2         | GFC-E/T M3         | GFC-E/T M4         | GFC-E/T M5         |
| Gasflaschen (Ø 230 mm) | 16                 | 32                 | 45                 | 60                 | 78                 | 104                |
| BxTxH (mm)             | 1085 x 1140 x 2170 | 2180 x 1160 x 2260 | 2180 x 1575 x 2260 | 2530 x 1575 x 2260 | 3180 x 1575 x 2260 | 3180 x 2175 x 2260 |
| Gewicht (kg)           | 210                | 370                | 437                | 484                | 583                | 777                |
| Feuerverzinkt          | 4477-14-2000-7     | 4477-20-2000-7     | 4477-21-2000-7     | 4477-22-2000-7     | 4477-29-2000-7     | 4477-24-2000-7     |
| Preis (EUR)            | 1677,-             | 2476,-             | 2737,-             | 3029,-             | 3272,-             | 4035,-             |
| Trennwand              |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| BxTxH (mm)             |                    | 5 x 980 x 2015     | 5 x 1400 x 2020    | 5 x 1400 x 2020    | 5 x 1400 x 2020    | 5 x 2000 x 2020    |
| Gewicht (kg)           |                    | 25                 | 70                 | 70                 | 70                 | 71                 |
| Feuerverzinkt          |                    | 4477-20-1500       | 4477-22-1500       | 4477-22-1500       | 4477-22-1500       | 4477-24-1500       |
| Preis (EUR)            |                    | 99,-               | 147,-              | 147,-              | 147,-              | 213,-              |

### Gasflaschenhalterung

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Gasflaschen (Ø 230 mm) | 3              |
| Gewicht (kg)           | 7              |
| Feuerverzinkt          | 4477-00-0200-7 |
| Preis (EUR)            | 45,-           |

### Gasflaschengestell Typ GFG

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| BxTxH (mm)   | 1300 x 1000 x 850 |
| Gewicht (kg) | 37                |
| Verzinkt     | 4477-13-0000-7    |
| Preis (EUR)  | 230,-             |

### Auffahrrampe Typ AR

|              |                  |
|--------------|------------------|
| BxTxH (mm)   | 800 x 1140 x 115 |
| Gewicht (kg) | 56               |
| Verzinkt     | 4477-20-3000-7   |
| Preis (EUR)  | 172,-            |



# UMWELT-LAGERTECHNIK

**Rüb  
Stiller<sup>+</sup>CO  
GmbH**

**Rüb Stiller+Co. GmbH**  
An der Bärenleite 25, 95447 Bayreuth  
Tel. 09 21 / 7 59 59-0 • Fax 09 21 / 7 59 59 59  
info@ruebstillercg.de • www.ruebstillercg.de

Die Angebote in diesem Prospekt richten sich nur an Unternehmer i.S.d. § 14 BGB. Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen in EUR zzgl. Mehrwertsteuer, inklusive Frachtkosten für alle Zielorte in Deutschland (außer Inseln).

Stand 04-2024 – Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.